# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-078578

(43) Date of publication of application: 04.05.1985

(51)Int.CI.

C12N 9/02 //(C12N 9/02 C12R 1:07

(21)Application number: 58-186382

(71)Applicant: UNITIKA LTD

)

(22)Date of filing:

04.10.1983

(72)Inventor: NAGATA KAZUHIKO

SHIRAI HIROMASA SAIKI MIHOKO MATSUO TAKAAKI

(54) METHOD FOR PURIFYING DIAPHORASE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain easily diaphorase in high purity, by bringing a crude enzymic solution, containing the diaphorase, and obtained from microbial cells into contact with a specific adsorbent solid support for the diaphorase under high salt concentration conditions, and eluting the adsorbed diaphorase.

CONSTITUTION: A crude enzymic solution, containing diaphorase, and obtained from microbial cells, preferably Bacillus stearothermophilus is brought into contact with a specific adsorbent solid support, preferably a water-insoluble solid support containing Reactive Blue 2 (C.I. No.61211) as a ligand, under high salt concentration conditions to adsorb the disphorase on the adsorbent solid support. The adsorbed daphorase is then eluted with a buffer solution of 7W9pH containing 0.5W1mM NADH (reduced form of nicotinamide adenine dinucleotide) or NADPH (reduced form of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate).

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

Diaphorase is an enzyme which catalyzes the oxidation of NAD(P)H in the presence of an acceptor as represented by the following formula (1):

### diaphorase

NAD(P)H + acceptor

NAD(P) + reduced acceptor (1)

(nicotinamide adenine NAD represents wherein NAD(P) dinucleotide) or NADP (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate); and NAD(P)H represents NADH (reduced NAD) or NADPH (reduced NADP). This enzyme is also referred to as NAD(P)H: acceptor oxidoreductase, which has been extensively utilized reagent for laboratory tests, in particular. one Specifically, the laboratory test is carried out by a method in which, as is illustrated by the following formulae (2) and (3), an altered amount of a target substance to quantitatively determined is derivatized to the altered amount of NAD(P)H (formula (2)) followed by reducing an acceptor utilizing diaphorase (formula (3)), and the degree of coloration thereby is colorimetrically determined with a visible light.

dehydrogenase

Reduced substrate + NAD(P)

NAD(P)H + oxidized substrate (2)

diaphorase

NAD(P)H + acceptor

NAD(P) + reduced acceptor (3)

There is also a method in which the altered amount of NAD(P)H is directly measured at 340 nm in the ultraviolet ray

region without utilizing diaphorase (utilizing the formula (2)), however, accurate quantitative determination of the target substance is difficult in instances where equilibrium of the reaction for derivatizing the altered amount of the target substance to the altered amount of NAD(P)H is not shifted toward production of NAD(P)H. To the contrary, a diaphorase reaction is almost irreversible, therefore, through combined use of the diaphorase reaction at the final step of the reaction system (formula (3)), the reaction proceeds to the intended orientation to enable accurate quantitative determination of the target substance. Further, when a dye stuff having a great molecular extinction coefficient is used as an acceptor, sensitivity is increased accordingly. Thus, diaphorase is an important enzyme in laboratory tests, and its demand has increased in recent years.

⑩ 日本国特許庁(JP)

7236-4B

⑩特許出願公開

#### ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-78578

@Int\_Cl.4

庁内整理番号 識別記号

❸公開 昭和60年(1985)5月4日

9/02 9/02 1:07)

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 ジアホラーゼの精製法

②特 願 昭58-186382

29出 願 昭58(1983)10月4日

仞発 明 者 和 彦 H

長岡京市城の里15-12

白 井 宏 政 70発 明 者

宇治市宇治里尻32

京都府相楽郡山城町大字平尾小字綾杉河原21 個発 明 者 永 来 美保子 砂発 明 者 松 尾 隆 明

ユニチカ株式会社

城陽市寺田深谷7-146 尼崎市東本町1丁目50番地

1.発明の名称

ジアホラーゼの精製法

### 2.特許請求の範囲

(1)微生物菌体から得たジアホラーゼ含有粗酵素 溶液を、ジアホラーゼの特異的吸着担体に高塩 濃度下に接触させて、ジアホラーゼを該吸着狙 体に吸着させ、ついで吸着したジアホラーゼを 溶雕することを特徴とするジアホラーゼの精製

(2)微生物菌体がバチルス・ステアロサーモフィ ルスである特許請求の範囲第1項記載の精製法。 (3)ジアホラーゼの特異的吸着担体がリアクティ ププルー2 (カラーインデックス番号61211) をリガンドとする水不溶性担体である特許請求 の範囲第1項記載の精製法。

### 3.発明の詳細な説明

本発明は、ジアホラーゼの精製法に関するもの であり、さらに詳しくは微生物菌体からのジアホ ラーゼを高塩濃度下にてアフィニティクロマトグ

ラフィーを行うことにより、簡単にかつ高純度に 精製する方法に関するものである。 ジアホラーゼは、次式①

NAD(P) + 選元型アクセプタ

( NAD ( P ) は、 NAD (ニコチンアミドアデニン ジヌクレオチド) あるいは NAOP (ニコチンアミド アデニンジヌクレオチドリン酸) を表し、 NAD (P) Hは、NADEI(選元型 HAD) あるいは NADPII (選元型 NADP) を表す。)

のようにアクセプターの共存下で NAD(P) Hの 酸化を触媒する酵素で、NAD (P) H:アクセプ ターオキシドレダクターゼとも呼ばれており、特 に臨床検査用試薬の一つとして広く利用さている。 具体的には下記②。③式のように目的定量物の変 化量を NAD (P) 11の変化量に導いた (②式) の ち、ジアホラーゼを利用してアクセプターを選元 し (③式)、その星色の度合を可視光で比色定量 する方法である。

#### 特開昭60-78578(2)

NAD (P) H + アクセプク ジアホラーゼ NAD (P) + 運元型アクセプク ③

従来、微生物菌体よりジアホラーゼを採取する には、菌体を破砕後、塩あるいは界面活性剤を含 む溶液などで抽出し、核酸の除去、硫酸アンモニ ウムを用いた塩析による分画などを行った後、種 々の担体を用いたカラムクロマトグラフィーが実 施されていた。特にカラムクロマトグラフィーと しては、イオン交換クロマトグラフィー例えばDB AE(ジエチルアミノエチル) —又はTEAE(トリエ チルアミノエチル)-セルロ-ス,吸着クロマト グラフィー例えばハイドロキシアパタイトあるい はケル雄遇クロマトグラフィー例えば適度に架橋 したデキストランゲル又はポリアクリルアミドゲ ルなどを種々組み合せるという煩雑な工程をへて いた。そのため、製品としてのジアホラーゼを得 るまでに日数がかかるだけでなく、クロマトグラ フィーの回数がふえることによりジアホラーゼの 回収率の低下が生じていた。さらに、菌体よりの ジアホラーゼ抽出液中には関体由来の種々の物質 が混在しているがため、上述のような工程によっ てもなお高純度のジアホラーゼを得るのはかなり

困難であった。例えば Clostridium kluyverli からのジアホラーゼは Archives of Blochemistry and Biophysics, 132 巻、91頁、1969年に配報されているように、その工業生産品には多量の異種蛋白質が含有されているがため、この工業生産品をさらにゲル建過クロマトグラフィーとイオン交換クロマトグラフィーにより精製を行っている。その結果、精製度で30倍向上しているが、それでも90%程度の純度までしか純化されていない。

最近、Mains らは <u>Bacillus stearotermohilus</u>からのジアホラーゼの精製について報告した(The Biochemical Journal, 191巻、457 頁、1980年)。すなわち、歯体を破砕後、塩化ナトリウムを加え70℃で処理し、次いでクロマトグラフィーとしてDEAEーセルロースクロマトグラフィー、ハイドロキシアパタイトクロマトグラフィー及びCibacron Dise 3GA(リアクティブブルー2のCiba-Geigy社登録商機)ーアガロースクロマトグラフィーを行い精製を行っている。しかしながら、それでもまだ少量の異複蛋白質の残存が認められている。

このようにジアホラーゼの精製は損雑で、かつ 高純度のものを得るのは困難であるからジアホラーゼは製造費が高くつき、臨床検査用試聚として の狙製性が言われているもののその利用に著しい 支限となっている。それゆえに、高純度のジアホラーゼを効率よく、かつ工業的な規模で取得する 方法の確立が強く要望されている。

本発明者らは、これらの観点から、簡単な精製 操作で高純度のジアホラーゼを効率よく得る方法 を提供することを目的として概意研究した結果、 クロマトグラフィーとして高塩濃度下でアフィニ ティクロマトグラフィーを行うだけで、上記の目 的がすべて達成されることを見い出し、本発明に 到遠したものである。

すなわち、本発明は微生物関体から得たジアホラーゼ含有相び業溶液を、ジアホラーゼの特異的吸着担体に高塩濃度下に接触させて、ジアホラーゼを該吸着担体に吸着させ、ついで吸着したジアホラーゼを溶離することを特徴とするジアホラーゼの精製法である。

#### 特開昭60-78578(3)

本発明に用いられる微生物関体としては、ジア ホラーゼ生産能を持つ微生物園体であればいかな るものでも利用でき、起源を限定するものではな いが、工業的には耐熱性ジアホラーゼを大量に産 出するBacillus stearothermophilus が好ましい。 これらの微生物菌体から得たジアホラーゼ含有粗 酵素溶液としては、たとえば菌体を水あるいは緩 街液に懸濁させ、自己消化法、凍結溶解法、ホモ ジナイザー法、緊砕法、高圧法あるいは浸透圧シ ョック法などで破砕し、遠心分離して得た上清液 を用いればよい。また、このものをさらに硫酸ブ ロタミン、硫酸ストレプトマイシン、ポリエチレ ンイミン、水性二相分配法などで除核酸処理して 得た溶液を用いてもよく、またはさらに硫酸アン モニウム分画。pll処理、熱処理などを行った溶液 を用いてもよい。

このようにして得たジアホラーゼ含有粗酵素溶液と、ジアホラーゼの特異的吸着担体とを高塩濃度下で、単に混合するか、あるいはカラムに充城した上記担体に過液することによりジアホラーゼ

次ぎに、本発明においては担体に吸着させたジアホラーゼを担体より溶離させることが必要である。そのためには、まずジアホラーゼが吸着した担体を好ましくは 0.5Mから飽和濃度。特に好ましくは1 Mから飽和濃度の上述の塩類を含有する

段衝液で洗浄し、担体に吸着していない異種蛋白質を除いておくことが望ましい。この設街液のの間は5~10、特に6~9、さらには7~9であることが好ましい。このようにして洗浄した後、たとえば以下に述とで、含わって地ででプロスを溶解である。溶離液としては、例えば好ましくは 0.2 mm~10 mm、特に好ましくは 0.5 mm~1 mmの NADHあるいは NADPII を含有する級衝液が用いられる。この緩衝液のpilは5~10、特に6~9 さらには7~9であることが好ましい。また、溶離させる方法溶出法でもよいした。あるいわゆる濃度を連続的に上昇させて溶離させる。いわゆる濃度句配溶出法でもよい。

本発明に用いられるジアホラーゼの特異的吸着 担体としては、例えば色素化合物を水不溶性担体 に結合させたものであって、ジアホラーゼを特異 的に吸着するものであれば、いかなるものでもよ い。これらの中でもリアクティブブルー2 (カラ

- インデックス番号 61211) をリガンドとする水 不溶性担体が好ましい。この水不溶性担体として は、例えばセルロース、デキストラン、アガロー ス、デンプンなどの多糖類の誘導体、ポリ酢酸セ ルロース。ポリビニルアルコールの誘導体。ポリ スチレン、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ ヒニルクロライド、ポリ (メチルメタクリル酸) エステル、ポリプテン、ポリペンテン、ポリビニ リデンクロライド、ポリアクリロニトリル、ポリ メタクリル酸、ポリアクリル酸、ポリアミノスチ レン、ポリブタジエン、ポリイソプレン、ポリマ レイン酸モノエステル、架橋ポリアクリルアミド、 ポリメタクリルアミド、ポリピニルアミン、ポリ (ジアルキルアミノエチルメタクリル酸エステル)。 ポリ (ジアルキルアミノメチルスチレン) , ポリ (ビニルビリジン) 、 ポリ (ビニルピロリドン) 、 ポリアクリル酸無水物、ポリメタクリル酸無水物。 ポリマレイン散無水物、ポリメタクリロニトリル、 ポリ (トリフルオロエチレン) , ポリ (テトラフ ルオロエチレン)、ポリ(ジピニルベンゼン)。

#### 特開昭60~ 78578(4)

ポリ (α-メチルスチレン) 、ポリ (Ν-ピニル アミン)、ポリ(テトラメチレングリコールジビ ニルエーテル) , ポリピニルスルホン, ポリピニ ルスルホキシド、ポリアクロレイン、ポリメチル ビニルケトンなどの不飽和炭素を含む単量体から なる監合体、ポリフェニレンオキシド、ポリメチ レンオキシド。ポリエチレンオキシド。ポリテト ラメチレンオキシドなどのポリエーテル類。ポリ アラニン、ポリフェニルアラニンなどのポリペプ. チド鈅. ナイロンー3, ナイロンー4, ナイロン -5, ナイロン-6, ナイロン-7, ナイロン-11. ナイロン-12. ナイロン-6.6 , ナイロン-6.10. ポリ (mーフェニレン-イソフタラミド, ポリ (p - フェニレン-テレフクラミド)などの ポリアミド,テレフタル酸。イソフタル酸。アジ ピン酸。マレイン酸、フマル酸、トリメリット酸 などのポリカルボン酸と、エチレングリコール、 プロピレングリコール、ブチレングリコール、ペ ンクエリスリトール, ピスフェノールAなどのボ リオールとから誘導されるポリエステル類。グリ

コール類、乳酸、ヒドロキシピリバリン酸などか ら誘導されるポリエステル、ジメチルポリシロキ サン、メチルフェニルポリシロキサン、メチルビ ニルポリシロキサン、シアノアルキルメチルポリ シロキサン。フルオロアルキルメチルポリシロキ サンなどのシリコンゴム、トリエンジイソシアネ -ト, キシレンジイソシアナート, フェニレンジ イソシアナート, エチレンジイソシアナートジフ ェニルメタンジイソシアナート, トルエントリイ ソシアナートなどのポリイソシアナートと、ポリ エチレングリコール、ポリプロピレングリコール 萌末崎に011基を有するポリエステルなどのポリオ - ルとから誘導されるポリウレタン類。フェノー ルーホルムアルデヒド樹脂、キシレン・ホルムア ルデヒド樹脂、尿素・ホルムアルデヒド樹脂,メ ラミン…ホルムアルデヒド樹脂などのホルムアル デヒド樹脂、ポリイミド、ポリベンツイミドゾー ル。ポリチアゾ・ルなどの4員環を含むポリマー、 ポリカーポナート,ポリスルホンなどの合成ポリ マー頻及びガラス、アスベスト、クレイ、マイカ、

ヒドロキシルアパタイト、活性炭、シリカゲル、アルミナなどの無機物の誘導体及びポリフォスファゼンのような合成無機ポリマーなどがあげられる。特に、これらの中でもセルロース、デキストラン、アカロース、デンプンなどの多糖類の誘導体が好ましい。このジアホラーゼの特異的吸着担体を得るには、例えばbiochim. biophys. acta 358、1~13(1974)に記載さている方法によって色素化合物を水不溶性退体に結合させればよい。

特に好ましい具体例として、たとえば市販のマートレックスプルーA(アミコン社製)、アフィゲルプルー(バイオラッド社製)、ブルーセファロース CL-6B(ファルマシア社製)があげられる。本発明によれば簡便な操作にて、かつ公知のいずれの方法と比べても、収率及び純度ともに高いジアホラーゼを経済的に得ることができる。また

ずれの方法と比べても、収率及び純度ともに高い ジアホラーゼを経済的に得ることができる。また アフィニティークロマトグラフィーを行うには、 通常緩衝液の種類、濃度、pllなどを考慮する必要 があり、そのため定まった緩衝液であらかじめ透 折処理などを行う必要があったが、本発明ではそ のような填雑な処理は必要なく、 塩を加えるだけでよい。

以下、実施例をあげて本発明をさらに具体的に 説明する。

なお、ジアホラーゼの酵素活性は、0.06mMの2.6 ージクロロフェノールインドフェノール及び1 mM の NADIIを含む 20mMのリン酸緩衝液 (pH 7.5) にジアホラーゼを加えたときの 600nmの吸光度の単位 時間当りの減少量の測定より求めたものであり、 1 マイクロモルの 2.6-ジクロロフェノールイン ドフェノールを減少せしめる酵素活性を1単位と した。

#### 実施例1. 比較例1

バチルス・ステアロサーモフィルスの設備体 l ksを、2 Mの塩化カリウムと2 mHの 2 - メルカプトエタノールを含む 25mHのリン酸級街液 (pll 7.5) 2 s に懸樹し、ダイノミル (Willy A. Bachofen Hanufacuturing Engineers社製) を用いて細胞を破壊した後、遠心分離により不溶物を除去し、ジアホラーゼ含有相群素溶液を得た。この相群素溶

#### 特開昭60~ 78578(5)

液をマートレックスプルーA(Amicon社製)を充 頃した内径 4.4cm、高さ 25cmのカラムに通じ、ついて 2 Mの塩化カリウムを 2 mMの 2 ーメルカプト エタノールを含む 25mMのリン酸 緩衝液(pil 7.5) 1 をを通液することにより、非を発の異種蛋白質を完全に除いた後、ひきつづき上記緩衝液と 2 mMのNADII で含む 投衝液とを用いた直線 渡 度 可配法にて溶出を行ったところ。 0.5mMのNADII 濃度 近ににはのジアホラーゼは、収量 78mg、収率 96%であり、 は活性はジアホラーゼ1 mg あたり 3.800単位であった。また、アクリルアミドディスク 電気泳動で単一なバンドを示した。

比較のため、上記と同様にして得たジアホラーゼ含有粗健素溶液を、2 mHの2-メルカプトエタノールを含む25mHのリン酸緩衝液(pli 7.5)にて十分透析後、あらかじめ同級衝液にて平衡化しておいたマトレックスプルーA充塡カラム(内径4.4 cm高さ25cm)に通じた。この際の非吸着溶出液中及びつづく2-メルカプトエタノールを含むリン

酸緩衝液 (pil 7.5) による洗浄操作の吸着溶出液中に、カラムへ供給したジアホラーゼ活性のおよそ30%ものジアホラーゼ活性が認められた。ひきつづき同緩衝液と2 mHの NADII含有緩衝液とを用いた直線濃度句配法にて溶出を行ったところ。0.4 mHの NADII濃度近くにジアホラーゼが溶出した。収率は60%,比活性はおよそ 520単位/mgであり、またアクリルアミドディスク電気泳動ではジアホラーゼ及びこれ以外の多数の異種蛋白質のバンドが認められた。

以上のように、2Mの塩化カリウム存在下でクロマトグラフィーを行うことにより、通常の方法に比べて驚くほどの精製効率が遠成できた。 実施例2、比較例2

バチルス・ステアロサーモフィルスの湿菌体 500 gを 0.1Mのリン酸緩衝液 (pl 7.2) 2 gに 懸漏し、フレンチプレスを用いて細胞を破壊した 後、遠心分離により不溶物を除去し、ジアホラー ぜを含む上消液を得た。この上消液 2 g 当り 1 % 硫酸プロタミン水溶液 1 g を添加し、十分慢性し

た後、生じた沈殿を遠心分離により除去し、プロクミン処理上清液を得た。この上清液に 1 Mの硫酸アンモニウムを添加した後、プルーセファロースCL-68 (Farmacia社型) 充塡した内径 4.4cm、高さ10cmのカラムに通じ、ついで 1 Mの硫酸アンモニウムを含む 0.1Mのリン酸緩衝液 (pll 7.2)を通液した。ひきつづき 1 mMのNADIIを含む 0.1Mリン酸緩衝液にてジアホラーゼを溶出させた。このようにして得たジアホラーゼは、収量 36mg、収率90%であり、比活性は 3.600単位/mgで、アクリルアミドディスク電気泳動で単一なバンドを示した。

比較のため、上記のプロタミン処理上済液を0.J Mリン酸緩衝液(pli 7.2)にて透析後、あらかじめ同緩衝液にて平衡化しておいたブルーセファロース CL-6B 充壌カラム(内径 4.4cm、高さ10cm)に 通液し、 ついで 1 Mの硫酸アンモニウムを含む 0.1Mリン酸緩衝液(pli 7.2)を通液した。これらの慢作によりカラムへ供給したジアホラーゼ活性のおよそ22%が流出した。ひきつづき 1 mHの MA DIIを含む 0.1Mリン酸級街液をカラムに通液し、吸着しているジアホラーゼを溶出させた。得られたジアホラーゼは収率55%、比活性は2.100 単位/mgであり、アクリルアミドディスク電気泳動で多数のバンドが認められた。

特許出願人 ユニチカ株式会社